





AKKULAMPEN			UVP
<p>Art. KA620</p> <p>EAN CODE 4260224796202</p>	  <p>165 g, 105 x 40 x 40 mm Silbergrau poliert</p>  	<p>SUPERNOVA AIRSTREAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straßenverkehrszugelassen nach deutscher StVZO! • Li-Ion Akku mit 2500 mAh Kapazität = 9.25 W/h • Integrierte Ladeelektronik für optimale Ladung • Weiteingangszerteil für 110-240 V • 80% Schnell-Ladung in 4 Stunden • USB-Ladefähig (mit Adapterkabel) • 3 Leuchtstufen (2.5-7 h Leuchtzeit) • CREE LED höchster Effizienzstufe • Blendfreie SUPERNOVA TERRAFLUX Linse • Ultraleichtes, schutzeloziertes Aluminiumgehäuse • 19 Kühlkanäle zur bestmöglichen Wärmeabführung • 2-achsig einstellbarer Schnellverschluss-Halter • Für 25,4/26,0/31,6 mm Lenker und an Vorbauten • 2 UV-resistente Spannringe, 5 Jahren Garantie • 4-stufige Leuchtzeitanzeige mit Abschaltwarnung • Handschuhbedienbarer, erhabener, beleuchteter Taster • Ladbar mit Solarpaneel (S.8) • Eurobike Award 2010 	<p>199.-</p>
<p>Art. KA600</p> <p>EAN CODE 4260224796004</p>	<p>AIRSTREAM internationale Version</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 25% heller als zugelassene Version • 4. Leuchtstufe (24 h Leuchtdauer) & Blinkmodus • Keine Straßenverkehrszulassung in Deutschland • CREE XPE R5 LED 	<p>199.-</p>
<p>Art. KA 611</p> <p>EAN CODE 4260224796110</p>		<p>NEU! Airstream Helmhalterung – erhältlich ab 16. Sept.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-achsig einstellbar • Ideale Position für Terraflux Leuchtbild der Airstream • Einfach einstellbare Klettänder 	<p>24.50</p>
<p>Art. KA615</p> <p>EAN CODE 4260224796158</p>		<p>NEU! Airstream Rücklicht – erhältlich ab 16. Sept..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wird vom Airstream-Akku versorgt! • Benötigt nur 60 mA – max. 12 Min. weniger Leuchtdauer • Mit O-Ring schnell an der Sattelstütze zu befestigen. • Schutzeloziertes Aluminiumgehäuse AL 6061 	<p>49.00</p>
<p>Art. KA613</p> <p>EAN CODE 4260224796134</p>		<p>Airstream USB Ladekabel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 cm Adapterkabel USB auf 2.1 mm Buchse • Ermöglicht Ladung der Airstream an USB-Anschlüssen • Ermöglicht Ladung an „The Plug II Plus“ (Art. KP651+) 	<p>8.50</p>
<p>Art. KA604</p> <p>EAN CODE 4260224796042</p>		<p>O-ring Set</p> <ul style="list-style-type: none"> • UV-beständiges EPDM-Material – 5 Jahre Garantie • Zwei verschiedene Härtegrade für versch. Befestigungen • Zuglasche mit Supernova-Logo 	<p>5.50</p>
<p>Art. KP651+</p> <p>EAN CODE 4260224793201</p>		<p>NEU! Supernova The Plug II Plus - USB Dynamolader</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wandelt Dynamo Wechselstrom in USB Strom 5V, 500 mA • E-Bike kompatibel 12- 48V DC mit optionalem Kabel • Funktioniert u.a. mit Garmin, iPod & iPhone 3GS & 4G • Plus-Version, jetzt 50% bessere Ladung unter 20 km/h! • Neues PAT Kabel mit Tuningelektronik inklusive 	<p>159.-</p>
<p>Art. KP651X</p> <p>EAN CODE 4260224793133</p>		<p>NEU! Expander für The Plug II Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Kabelführung durch den integrierten Kabelkanal • Passt in 25.0 – 26.0 mm Gabelschäfte 	<p>9.99</p>

AKKULAMPEN

UVP









<p>HL3-B-M33-35</p> <p>EAN CODE 4260224795007</p>	     <p>Silbergrau poliert 444 g, 45 x 40 x 40 mm</p>	<p><u>SUPERNOVA M33</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Li-Ionen Akku mit 35 W/h Kapazität, kälteresistent bis -20° C • Neoprentasche zur Befestigung an Fahrradrahmen oder Gürtel • Im Akku integrierte Ladeelektronik für optimale Ladekontrolle • Integrierter Stromzähler für exakte Kapazitätsanzeige • 80% Schnellladung in 2 Stunden, geregelte Schonladung danach • Weiteingangsnetzteil für 110-240 V • IP67-konforme 5-Pol Steckverbinder mit Goldbeschichtung • Cree XPG LEDs - Nennleistung 1400 Lumen maximal! • Noch robustere PMMA-Linse mit optimiertem Leuchtbild • 5 Helligkeitsstufen, Leuchtdauer ca. 2.5 - 35 h • Stroboskopmodus / Zufallsflackern, SOS / Langzeit-SOS (>72 h) • Robuster und vielseitiger Titan-Haltearm • Montierbar an 25,4/26,0/31,6 mm Lenkern & an Vorbauten • 2 UV-resistente, Spannringe mit 5 Jahren Garantie • 2-Tasten Kontrolleinheit mit 4-farb Restleuchtanzeige • Ultra robustes Makrolongehäuse für Kontrolleinheit • Bis -40° C kältefesteste Kabelhüllen aus Santoprene • Genaue Restleuchtanzeige mit 15-Minuten Anzeige auf Abfrage • Restleuchtanzeige durch den Hauptlichtstrahl im Helmmodus • Exakte Stromfluss- und Spannungs-basierte Verbrauchsmessung • Eingebaute Überhitzungsschutzelektronik • Optional zwischenschaltbares Rücklicht • 154 g Lampenkopf + 290 g Akku = 444 g Lampen <p>Im Geltungsbereich der dt. StVZO nicht zugelassen.</p>	<p>625.00</p>
<p>H-B-35</p> <p>EAN CODE 4260224795038</p>	 <p>290 g</p>	<p><u>M33 Zusatzakku 35 Wh</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Leuchtdauer 2,5-35 h • Neoprentasche zur Befestigung an Fahrradrahmen oder Gürtel • IP67-konforme 5-Pol Steckverbinder mit Goldbeschichtung • Tiefentladeschutz • Im Akku integrierte Ladeelektronik für optimale Ladekontrolle • Integrierter Stromzähler für exakte Kapazitätsanzeige 	<p>141.50</p>
<p>HM33-HB</p> <p>EAN CODE 4260224795014</p>		<p><u>M33 Stirnlampenhalter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf normale Kopfgrößen anpassbar • Montierbar auf Berghelmen mit Stirnbandhalterung • Mit beidseitigem, reflektierendem Schriftzug 	<p>45.00</p>
<p>E431</p> <p>EAN CODE 4260224795052</p>		<p><u>50 cm Verlängerungskabel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kälteresistent bis -40° C • 5-Pol Steckverbinder mit Goldbeschichtung 	<p>36.-</p>
<p>HM33-HS</p> <p>EAN CODE 4260224795021</p>		<p><u>M33 Helmhalter für Fahrradhelme</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anpassbare Halterung für Helme mit Lüftungsschlitzen • Sicherheitsbefestigung mit Notauslösefunktion 	<p>18.60</p>
<p>K-B-X76</p> <p>EAN CODE 4260224795090</p>	 <p>790 g</p>	<p><u>B88 Akku Li-FePo4, 76 Wh</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschützt vor Kälte, Schmutz und Feuchtigkeit • Mit integriertem Ladegerät und Stromzähler • CNC-gefräster Aludeckel mit Kühlrippen, 5-poliger IP67 Stecker • 2000 Ladezyklen - 4x mehr als gewöhnliche Li-Ionen Akkus • Erhöht die Leuchtdauer der M33 um 110% auf über 5 Stunden. 	<p>314.00</p>
<p>E808</p> <p>EAN CODE 4260224795106</p>	 <p>Schwarz</p>	<p><u>Supernova Battery Tail Light</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rücklicht wird vom Hauptakku mitversorgt • Klein, robust, sehr hell und edel • Mit UV-resistentem Spannring mit 5 Jahren Garantie • Kompatibel mit X7 und M33 Akkuscheinwerfern • Nur 60 x 11 x 15 mm klein 	<p>125.00</p>



E-BIKE LIGHTS			UVP
E163-S-STK-EB-GRY EAN CODE 4260224790309	 Silbergrau poliert 130 g 40 x 40 x 65 mm	<u>SUPERNOVA E3 E-BikeV6, Terraflux Linse</u> <ul style="list-style-type: none"> • StVZO-Konform! Mit K-Nummer. • Nur für geregelten 6V DC-Betrieb an E-Bikes • Terraflux-Linse mit breitem homogenem Licht • CREE LED höchster Effizienzstufe • Hervorragende Kühlung auch bei Betrieb ohne Fahrtwind • Kein Rücklichtkabel, kein Schalter • (Bedienung über Systemkontrolle) • Rote Akkuwarnanzeige auf der Rückseite • Schutzeloxiertes Aluminiumgehäuse AL 6061 	149.00
E163-S-STK-EB-BLK EAN CODE 4260224790316	Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz eloxierte Version 	149.00
LS-ST-EB1260R-BLK EAN CODE 4260224790415	 Schwarz 130 g 40 x 40 x 65 mm	NEU! <u>SUPERNOVA E3 E-Bike V1260, Terraflux Linse</u> <ul style="list-style-type: none"> • Weiteingangsbereich von 12-60V • 6V Gleichstrom Ausgang für Rücklichter! • Robuster Druckschalter auf der Rückseite • Blendfreie, SUPERNOVA TERRAFLUX Linse • CREE LED der höchsten Effizienzstufe • Hervorragende Kühlung auch bei Betrieb ohne Fahrtwind • Schutzeloxiertes Aluminiumgehäuse AL 6061 • Inklusive Multimount-Halter! • Passt auch zur Supernova Lenkerhalterung (Art. K-BM-2-BLK) 	169.00



DYNAMO RÜCKLICHTER			UVP
E161-T-GRY EAN CODE 4260224792013	 Silbergrau poliert 20 g, 30 x 10 x 10 mm	<u>SUPERNOVA E3 Tail Light</u> <ul style="list-style-type: none"> • Für 6V Gleichstrom, an Supernova Frontlampen • oder an geregelten Anschlüssen – nicht an Akkus betreiben! • Wird vom E3 Frontscheinwerfer mit Standlichtstrom versorgt • Im Geltungsbereich der StVZO nicht zugelassen • Sehr helles, rotes Licht • Schutzeloxiertes Aluminiumgehäuse AL 6061 • 50 mm Befestigungslöcher 	39.00
E161-T-BLK EAN CODE 4260224792006	Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz eloxierte Version 	39.00
H161-SP-T EAN CODE 4260224792020		<u>Supernova Aluminium Distanzhülse für E3 Tail Light</u> <ul style="list-style-type: none"> • Für Anbau des E3 Rücklichtes an Gepäckträgern ohne anbohren der Befestigungsplatte; inkl. Schrauben & Muttern 	2.50
E161-TC-GRY EAN CODE 4260224792051		NEU! <u>SUPERNOVA E3 Tail Light, 1-Schrauben Befestigung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Schraubloch für spezielle Montagevarianten • Für 6V Gleichstrom, an Supernova • 45° gebogene Montageplatte, Schraube / Mutter nicht inkl. • 20 g, 30 x 10 x 10 mm, silbergrau poliert • Schutzeloxiertes Aluminiumgehäuse AL 6061 	39.00
H161-T-S-GRY EAN CODE 4260224792037	 Silbergrau poliert 30 g, 30 x 10 x 10 mm	<u>E3 Sattelstütz- Tail Light für Sattelstützmontage</u> <ul style="list-style-type: none"> • Für 6V Gleichstrom, an Supernova Dynamolampen • Wird vom E3 Frontscheinwerfer mit Standlichtstrom versorgt. • Mit Goldkontakt-Steckern für schnelles entfernen! • UV-resistente Spannringe mit 5 Jahren Garantie • Zuglasche mit Supernova-Logo • Schutzeloxiertes Aluminiumgehäuse AL 6061 	49.50 NEU!
H161-T-S-BLK EAN CODE 4260224792044	Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz eloxierte Version 	49.50








DYNAMOLAMPEN – E3 PRO mit blendfreier Linse








UVP

<p>E161-S-STK-GRY</p> <p>EAN CODE 4260224790323</p>	 <p>Silbergrau poliert 130 g 40 x 40 x 65 mm</p> <p>SUPERNOVA E3 PRO, Terraflux Linse, Multimount</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multimount- Version • StVZO-konform! Mit K-Nummer. • Terraflux-Linse mit breitem homogenem Licht • CREE LED höchste Effizienzstufe • Robuster Druckschalter auf der Rückseite • Vollautomatisches Standlicht • Verbessertes Leuchtbild für Straßennutzung • Multimount-Halter inklusive! • Schutzeloziertes Aluminiumgehäuse AL 6061   	165.00
<p>E161-S-STK-BLK EAN CODE 4260224790330</p>	<p>Schwarz</p> <p>Schwarz eloxierte Version</p>	165.00
<p>E161-S-STK-WHT 4260224790347</p>	<p>Weiß</p>	
<p>E161-S-STK-RED 4260224790354</p>	<p>Rot</p>	
<p>E161-S-STK-ORG 4260224790361</p>	<p>Orange</p>	
<p>E161-S-STK-GRN 4260224790378</p>	<p>Grün</p>	
<p>E161-S-STK-BLU 4260224790385</p>	<p>Blau</p>	
<p>E161-B-STK-GRY</p> <p>EAN CODE 4260224790392</p>	 <p>Silbergrau poliert 130 g 40 x 40 x 65 mm</p> <p>SUPERNOVA E3 PRO, Terraflux Linse, Lenkerhalterung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lenkerhalter- Version • StVZO-konform! Mit K-Nummer. • Terraflux-Linse mit breitem homogenem Licht • CREE LED höchste Effizienzstufe • Vollautomatisches Standlicht • Verbessertes Leuchtbild für Straßennutzung • Robuster Druckschalter auf der Rückseite • Inklusive neuer Lenkerhalterung mit zwei UV-resistenten O-Ringen (mit 5 Jahren Garantie) für 25,4/26 und 31,6 mm • Zuglasche mit Supernova-Logo • 2-achsig verstellbar, passt auf Lenker und Vorbauten • Inklusive Goldkontaktstecker • Schutzeloziertes Aluminiumgehäuse, AL 6061   	165.00
<p>E161-B-STK-BLK</p> <p>EAN CODE 4260224790408</p>	<p>Schwarz</p> <p>Schwarz eloxierte Version</p>	165.00

DYNAMOLAMPEN – E3 PRO			UVP
E161-S-GRY EAN CODE 4260224790019	 Silbergrau poliert 130 g, 40 x 40 x 65 mm	<u>SUPERNOVA E3 PRO Iris Linse, Multimount</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rundsymmetrische Ausleuchtung („Fernlicht“) • CREE XPG R5 LED (370 Lumen max.) • Neue Linse mit Irisstruktur für ein verbessertes Leuchtbild • Vollautomatisches Standlicht • Robuster Druckschalter auf der Rückseite • Inklusive Supernova Multimount-Halter • Schutzeloxiertes Aluminium, Al 6061 • Im Geltungsbereich der deutschen StVZO nicht zugelassen 	159.00
E161-S-BLK EAN CODE 4260224790026	Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz eloxierte Version 	159.00
E161-B-GRY EAN CODE 4260224790286	 Silbergrau poliert 130 g 40 x 40 x 65 mm	<u>SUPERNOVA E3 PRO Iris Linse, Lenkerhalterung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rundsymmetrische Ausleuchtung („Fernlicht“) • CREE XPG R5 LED (370 Lumen max.) • Neue Linse mit Irisstruktur für ein verbessertes Leuchtbild • Vollautomatisches Standlicht • Robuster Druckschalter auf der Rückseite • Demontierbarer, 2-achsig einstellbarer Lenkerhalter für 25,4/26/31,6 mm Lenker und an Vorbauten 2 UV-resistente Befestigungs-Spannringe mit 5 Jahren Garantie • Zuglasche mit Supernova-Logo • Inklusive Goldkontaktstecker • Schutzeloxiertes Aluminium, Al 6061 • Im Geltungsbereich der deutschen StVZO nicht zugelassen 	165.00
E161-B-BLK EAN CODE 4260224790422	Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz eloxierte Version 	165.00










E161-L-GRY EAN CODE 4260224790101	 Silbergrau poliert 140 g 40 x 40 x 65 mm	<u>SUPERNOVA E3 PRO, Iris Linse, Lefty Halterung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rundsymmetrische Ausleuchtung („Fernlicht“) • Neue Linse mit Irisstruktur für ein verbessertes Leuchtbild • CREE XPG R5 LED (370 Lumen max.) • Vollautomatisches Standlicht • Robuster Druckschalter auf der Rückseite • Integrierter preisgekrönter linksseitiger Halter! • Schutzeloxiertes Aluminium, Al 6061 • Im Geltungsbereich der deutschen StVZO nicht zugelassen 	165.00
E161-L-BLK EAN CODE 4260224790118	Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz eloxierte Version 	165.00
E161-L-ST-GRY EAN CODE 4260224790125	 Silbergrau poliert 140 g 40 x 40 x 65 mm	<u>SUPERNOVA E3 PRO, Terraflux Linse, Lefty Halterung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Asymmetrische Ausleuchtung („Abblendlicht“) • Blendfreie Terraflux-Linse • Effizienteste CREE XPG R5 LED (370 Lumen max.) • Vollautomatisches Standlicht • Robuster Druckschalter auf der Rückseite • Integrierter preisgekrönter linksseitiger Halter! • Schutzeloxiertes Aluminium, Al 6061 • Im Geltungsbereich der StVZO nicht zugelassen 	165.00
E161-L-ST BLK EAN CODE 4260224790132	Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz eloxierte Version 	165.00

DYNAMOLAMPEN – E3 TRIPLE		UVP
HL3-D-S-GRY EAN CODE 4260224790149	 <p>Silbergrau poliert 130 g 40 x 40 x 65 mm</p> <p>SUPERNOVA E3 Triple – mit Multimount</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geländelampe mit extrem breitem, symmetrischem Leuchtbild. • 3x Cree XPG R5-LEDs (800 Lumen max.) • Bei 30 km/h 110% heller als die E3 PRO • 7 Minuten vollautomatisches Standlicht - 2 Farad Kapazität! • Noch robustere Linse aus PMMA • Spezial-Linsenoberfläche für absolut homogenes Licht • Noch effizientere Elektronik als 2009er Modell • Robuster Druckschalter auf der Rückseite • Inklusive Multimount-Halter • Schutzeloxiertes Aluminiumgehäuse, AL 6061 • Im Geltungsbereich der deutschen StVZO nicht zugelassen  	219.00
HL3-D-S-BLK EAN CODE 4260224790156	Schwarz <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz eloxierte Version 	219.00
HL3-D-S-WHT EAN CODE 4260224790163	Weiß	 <p>Limitierte Farbversion, bitte Verfügbarkeit anfragen</p>
HL3-D-S-BLU EAN CODE 4260224790170	Blau	
HL3-D-S-GRN EAN CODE 4260224790187	Grün	
HL3-D-S-ORG EAN CODE 4260224790194	Orange	
HL3-D-S-RED EAN CODE 4260224790200	Rot	
HL3-D-B-GRY EAN CODE 4260224790224	 <p>Silbergrau poliert 130 g 40 x 40 x 65 mm</p> <p>SUPERNOVA E3 Triple – mit Lenkerhalter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geländelampe mit extrem breitem, symmetrischem Leuchtbild. • 3x Cree XPG R5-LEDs (800 Lumen max.) • Bei 30 km/h 110% heller als die E3 PRO • 7 Minuten vollautomatisches Standlicht - 2 Farad Kapazität! • Noch robustere Linse aus PMMA • Spezial-Linsenoberfläche für absolut homogenes Licht • Noch effizientere Elektronik als 2009er Modell • Robuster Druckschalter auf der Rückseite • Im Geltungsbereich der deutschen StVZO nicht zugelassen • Demontierbarer, 2-achsig einstellbarer Lenkerhalter • für 25,4/26/31,6 mm Lenker und an Vorbauten • 2 UV-resistente Befestigungs-Spannringe mit 5 Jahren Garantie • Zuglasche mit Supernova-Logo • Schutzeloxiertes Aluminiumgehäuse, AL 6061 • Inklusive Goldkontaktstecker  	
HL3-D-B-BLK EAN CODE 4260224790217	Schwarz <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz eloxierte Version 	225.00

ZUBEHÖR			UVP
H161-GC EAN CODE 4260224793003		<u>SUPERNOVA Goldstecker-Set</u> <ul style="list-style-type: none"> • Integriertes Crimpröhrchen. Ermöglicht schnelles abstecken aller Supernova Dynamokabel • Bitte immer am Stecker ziehen, nie am Kabel 	9.80
K-BM-2-GRY EAN CODE 4260224793102	 <p>Silbergrau poliert</p>	<u>Supernova Lenkerhalter</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zweiachsig verstellbare Halterung für perfekte Ausrichtung. • Mit Unterleggummis für 25,4/26 und 31,6 mm • Auch an Vorbauten montierbar! • CNC-gefrästes Aluminium, PE Unterlegscheiben • 2 UV-resistente Spannringe mit 5 Jahren Garantie • Zuglasche mit Supernova-Logo • Passt an alle Lampen mit 10-mm breiter Befestigung, 6 mm Bohrung. Kompatibel zu allen Supernova Multimounts • Nur 22 g 	16.50
K-BM-2-BLK EAN CODE 4260224793119	Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz eloxierte Version 	16.50
KA604 EAN CODE 4260224796042		<u>SUPERNOVA O-Ring Set</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mit je einem Spannring verschiedener Härte • Weichere Version für Vorbauten und 31,6 mm-Lenker sowie für die Sattelstütz-Rücklichter • Härtere für 25,4/26 mm-Lenker sowie für die M33 Akkulampe • Zuglasche mit Supernova-Logo • 5 Jahre Garantie! 	5.50
K-CCM-2 EAN CODE 4260224793126		Mittige Lenkerhalterung - Carbon <ul style="list-style-type: none"> • Erlaubt die mittige Positionierung der Lampe oder eines Fahrradcomputers / GPS an 25,4/26 und 31,6 mm Lenkern • Mit Carbonrohr und Supernova-Logo • 65 g 	21.90
L-FCL-MM-BLK EAN CODE 4260224793164		NEU! <u>FCL Rennradbrems- & HS33 Adapter</u> <ul style="list-style-type: none"> • Erlaubt die Montage an Rennrad-Bremsbefestigungsbolzen • Auch für die Montage an der Gabelkrone vieler Federgabeln • CNC-gefrästes Aluminium • Kann ggf. eine längere Bremsmutternhülsen erfordern, • 6 mm Dicke an Montageposition • Schwarz eloxiert 	9.90
H161-S-MM-GRY EAN CODE 4260224793020	 <p>Silbergrau poliert</p>	<u>SUPERNOVA Multimount</u> <ul style="list-style-type: none"> • Halterung für 10mm-Lampenaufnahme & 6mm Bohrung • Mit integrierten Edelstahl-Gewindehülsen! • Lampenhöhe und Neigung verstellbar • Schutzeloxiertes Aluminium, Al 6061 	14.90
H161-S-MM-BLK EAN CODE 4260224793034	Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz eloxierte Version 	14.90
L-RST-1 EAN CODE 4260224793195		NEU! <u>6 Supernova Reflex-Logos</u> <ul style="list-style-type: none"> • Hochwertige Reflex-Logos mit 3M Reflexschicht • Stark klebende 3M Klebefolie auf Unterseite 	4.90
L-BP EAN CODE 4260224793157		NEU! <u>Reflektierende Lenkerendstopfen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Lenkerendstopfen mit reflektierendem Supernova Logo • Für viele Lenkertypen geeignet 	7.50

SUPERNOVA NABENDYNAMOS – Nächste Produktionscharge im November!

UVP

<p>L-8SDY-GRY1</p> <p>EAN CODE 4260224794000</p>	<p>NEU! SUPERNOVA INFINITY 8 SCHALTBARER NABENDYNAMO</p>  <p>Silbergrau poliert</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Stärker als bisherige Dynamos! • FreeSpin Technologie, Generator komplett abschaltbar, Leichtlauf wie eine Vordernabe • 28 magnetische Pole • N53 Neodym Magnet • Dreifach gedichtete 6001er TPI Lager • Vergoldete Steckkontakte • Geschmiedetes 6061er Aluminium • Aluminium Hohlachse • Neue SoloMagnet Technologie • IS2000 6-Loch Scheibenbremsaufnahme • Straßenverkehrszugelassen nach deutscher StVZO in Bearbeitung • EUROBIKE-AWARD Gewinner 2011 • Gewinner des Internationalen Designpreises Focus Open Baden-Württemberg, in GOLD 	<p>199.00</p>
<p>L-8SDY-BLK1</p> <p>EAN CODE 4260224794017</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz eloxierte Version  	<p>199.00</p>
<p>L-ISDY-GRY1</p> <p>EAN CODE 4260224794024</p>	<p>NEU! SUPERNOVA INFINITY S ULTRA LEICHTER NABENDYNAMO</p>  <p>Silbergrau poliert</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stärkster Nabendynamo seiner Klasse! So stark wie die Großen. • 26 magnetische Pole • N53 Neodym Magnet • Nur 399 g • Dreifach gedichtete 6001er TPI Lager • Vergoldete Steckkontakte • Geschmiedetes 6061er Aluminium • Aluminium Hohlachse • Neue SoloMagnet Technologie • Doppelt eloxiertes Gehäuse • Straßenverkehrszugelassen nach dt. StVZO in Bearbeitung • Center Lock Scheibenbremsaufnahme <i>(Center lock rotor mounting system licensed by Shimano)</i> 	<p>189.00</p>
<p>L-ISDY-BLK1</p> <p>EAN CODE 4260224794031</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz eloxierte Version 	<p>189.00</p>
<p>L-SLP-1</p>	 <p>SOLARPANEEL - lädt auch wenn die Räder mal still stehen</p> <ul style="list-style-type: none"> • unverwüstliches Hochleistungsmodul • 5 Wp, 5-5.5 Volt, max. 880 mA • 20.5 x 29.5 cm (DIN A4), nur 0.8 mm dick • 158g • Temperaturbereich -40°C – 90°C, wasserdicht • einschließlich USB-Adapter zum laden der Airstream-Lampe! 	<p>123.00</p>

Kontakt: info@supernova-light.com, +49 (0)761 458 78 21-0