

KOMPATIBILITÄTSLISTE E-BIKE ANTRIEBE | E-BIKE DRIVES COMPATIBILITY OVERVIEW

			Albert (all versions) 6 V: 3 W		BionX 6 V: 9 W / 12 V: 18 W		Bosch Gen. 3 12 V: 18 W		Bosch Gen. 2 (Performance line HS (45 km/h)) 6 V: 9 W / 12 V: 18 W / 36 V			Bosch Gen. 2 (Performance line CX / Active Line (25 km/h)) 6 V: 3 W			Brose up to MY17 (C16162 / C91143 / C79232 / C97292) 6 V: 7.2 W		Brose MY18 (C97272) 6 V: 14.6 W		Continental 36 6 V: 9 W		Continental 48 (Gen. 1 Prime Revolution) 6 V: 12.5 W / 12 V: 25 W		Daum Impulse 6 V: 9 W	Fazua Evation 12 V: 24 W	Gocycle 23 V	GO SwissDrive (36V BikeBus / 36V CAN MY 18) 36 V	MPF drive (MPF 6, CAN) 36 V	Panasonic (X1 / X0) 36 V: 24 W	Shimano (E6000 / E6001 / 6002) 6 V: 6 W	Shimano (E8000) 6 V: 12 W	SR Suntour (25 km/h) 6 V: 3 W	SR Suntour (45 km/h) 6 V: 6 W	TQ PIN 120 - MY17 12 V: 8 W	Yamaha (X87 45 km/h W. DC/DC 6V) 6 V: 24 W	Yamaha (X94 E-MTB) 6 V: 9 W	Yamaha (PW-X (PB)) 6 V: 3 W					
			6 V	12 V	12 V	36 V	6 V	12 V	36 V	6 V	12 V	36 V	6 V	36 V	6 V	36 V	6 V	12 V	6 V	9 W	12 V	23 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V	6 V	6 V	6 V	6 V	12 V	6 V	6 V	6 V	6 V	6 V				
M99 PRO	45 km/h	24 V - 60 V, 30 W	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
M99 PURE+	45 km/h	12 V, 16 W	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
M99 PURE+	25 km/h	12 V, 8 W	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-		
M99 PURE	45 km/h	6 V, 8 W	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-		
M99 PURE	25 km/h	6 V, 8 W	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-		
M99 MINI PURE	45 km/h	12 V, 7.2 W	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-		
M99 MINI PRO	25 km/h	5 V: 12 W 6 V: 8 W 12 V: 17 W	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	
MINI 2	25 km/h	5 V - 21 V, 4.5 W	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
V521S	25 km/h	5 V - 21 V, 4.5 W	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
V6S	25 km/h	6 V, 4.5 W	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
V1260	25 km/h	12 V - 60 V, 4.5 W	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	
E3 TAIL LIGHT 2	25 km/h	6 V, 0.3 W	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E3 TAIL LIGHT 2	25 km/h	12 V, 0.35 W	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	
M99 TAIL LIGHT	45 km/h	6 V, 0.6 W / 1.1 W	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M99 TAIL LIGHT	45 km/h	12 V, 0.4 W / 0.9 W	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	

✓ JA | YES - NEIN | NO

Bitte prüfen Sie immer die tatsächlich anliegende Spannung! | Always check the voltage before connecting any light!
Bitte beachten Sie, dass der Lichtanschluss Ihres E-Bikes auf 6 V oder 12 V programmiert oder deaktiviert sein könnte. |
Please note that many drive systems can be programmed to 6 V or 12 V or that the port could be deactivated.