

# FAZUA

ANSCHLUSSKABEL | CONNECTOR CABLE  
CÂBLE DE RACCORDEMENT | AANSLUITKABEL

Für Motor-Typ | For drive type | Pour le type de moteur | Voor motortype

**Fazua Evation**

ANLEITUNG | MANUAL  
MODE D'EMPLOI | HANDLEIDING

**SUPERNOVA** 

LIEFERUMFÄNGE   PRODUCT CONTENT   CONTENU   LEVERING	3
KOMPATIBILITÄT   COMPATIBILITY   COMPATIBILITÉ   COMPATIBILITEIT	4
V1260 & E3 TAIL LIGHT 2 INSTALLATION   INSTALLATION   INSTALLATION   INSTALLATIE	6 – 9
ALLGEMEINE HINWEISE   GENERAL INFORMATION INFORMATIONS GÉNÉRALES   ALGEMENE INFORMATIE	10 – 11

## LIEFERUMFÄNGE | PRODUCT CONTENT CONTENU | LEVERING

### Fazua

Anschlusskabel | Connector cable | Câble de raccordement | Aansluitkabel

Art. No.: R-FZA-3M150

Inkl. | Incl. | Incl. | Incl.



1 x Anschlusskabel | Connector cable | Câble de raccordement | Aansluitkabel





5 x 2-fach Verbinder | Double-Connector | Répartiteur 2 sorties | Dubbele connector


	PRODUKTE   PRODUCTS PRODUITS   PRODUCTEN	Fazua Evation 12 V: 24 W
K-NUMMER   K-MARK (25 km/h)	<b>V1260</b> Art. No: L-STK-EB1260R-BLK	✓
	<b>E3 Tail light 2</b> Art. No: N-TK2-BLK (6 V DC) Art. No: N-TK2FR-BLK (6 V DC) Art. No: N-TK2-S-BLK (6 V DC)	✓




## V1260 & E3 TAIL LIGHT 2

INSTALLATION | INSTALLATION  
INSTALLATION | INSTALLATIE

 20 - 40 min.




V1260 & E3 Tail Light 2 (6 V) Verbindung zum Fazua Anschlusskabel | V1260 & E3 Tail Light 2 (6 V) connection to Fazua connection cable  
 Connexion du V1260 & E3 Tail Light 2 (6 V) au câble de raccordement Fazua  
 V1260 & E3 Tail Light 2 (6 V) Connectie van de Fazua aansluitkabel



Anschlusskabel Kopplung | Connecting to drive cable  
 Câble de raccordement pour le branchement | Connectie van de aansluitkabel

**DE** PFLEGEHINWEISE

- Die Steckverbinder sind für 200 Steckzyklen ausgelegt und nicht für tägliches Abstecken gedacht.
- Nie einen Hochdruckreiniger benutzen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden (auch kein Alkohol!).

**SERVICE**

Immer mehr Antriebshersteller arbeiten an einer Kompatibilität zu unseren Produkten. Daher gibt es regelmäßige Updates der Anleitung. Bitte vergleichen Sie die Versionsnummer auf der Titelseite mit der aktuell online gestellten Version auf unserer Webseite.

[supernova-lights.com/service/downloads/](http://supernova-lights.com/service/downloads/)

**EN** CARE INSTRUCTIONS

- The connectors are made for 200 mating cycles and not intended to be disconnected daily.
- Never use a high-pressure hose or alcohol-containing fluids to clean.
- Do not use aggressive cleaning agents (also no alcohol!).

**SERVICE**

More and more drive manufacturers work with us to become Supernova-compatible. This means that we will regularly update this manual. Please compare the version number on the cover with the latest version on our website.

[supernova-lights.com/en/service/downloads/](http://supernova-lights.com/en/service/downloads/)

**FR** CONSEILS DE SOINS

- Les fiches de raccordement sont conçus pour 200 cycles de connexion. Il faut pas les déconnecter au quotidien.
- Ne jamais utiliser un jet d'eau fort pour nettoyer.
- Ne pas nettoyer avec des détergents alcoolisés

**SERVICE**

De plus en plus de fabricants de moteurs développent des produits compatibles avec nos produits. Par conséquent, il y a des actualisations régulières de ce manuel. Veuillez comparer le numéro de votre version sur la couverture avec celle de la version actuelle que vous trouvez sur notre site web :

[supernova-lights.com/service/downloads/](http://supernova-lights.com/service/downloads/)

**NL** ONDERHOUDINSTRUCTIES

- De connectoren zijn gemaakt voor 200 cycli en niet bedoeld om dagelijks ontkoppeld te worden.
- Gebruik nooit een hogedrukspuit.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen (ook geen alcohol!).

**SERVICE**

Steeds meer fabrikanten van aandrijfsystemen werken aan compatibiliteit met onze producten. Daarom wordt de handleiding regelmatig bijgewerkt. Vergelijk het versienummer op de voorpagina met de actuele onlineversie op onze website:

[supernova-lights.com/en/service/downloads/](http://supernova-lights.com/en/service/downloads/)



**SUPERNOVA DESIGN GmbH & Co. KG**  
Industriestr. 26 | 79194 Gundelfingen  
Germany

+49 (0) 761 600 629 - 0  
[info@supernova-lights.com](mailto:info@supernova-lights.com)  
[www.supernova-lights.com](http://www.supernova-lights.com)